




# l.b. plus



super matt  
collection  
textured collection

pannelli compositi  
antigraffio e anti-impronta

**l.breda**  
TECNOLOGIE



## Superfici d'emozione

**lo.plus** Linea di pannelli compositi caratterizzati da uno speciale trattamento antigraffio e anti-impronta che interpretano le ultime tendenze del design. Il nucleo interno in PVC è rivestito da laminato termoplastico colorato in massa, con eccezionali prestazioni nelle lavorazioni in particolare folding e termoformatura. Autoestinguente e resistente all'umidità, è dotato di bassa riflessione della luce ed estrema opacità che, unita alla morbidezza al tatto, ne fanno un prodotto con caratteristiche adatte alla produzione di componenti per cucine, camere, bagni ed all'impiego nel settore dell'arredamento interno inclusi ambienti umidi. In caso di graffiature leggere è ripristinabile termicamente (es. ferro caldo). Porre un panno in cotone bianco nella zona che presenta micrograffi e passare sopra un ferro da stiro caldo per un massimo di 10-15 secondi a 120° (evitare l'utilizzo di panni sintetici).

---

### SPECIFICHE TECNICHE:

- lavorabile con comuni utensili da legno
- idoneo all'inserimento di viti
- ottimale per lavorazione in folding
- igienico
- eco compatibile (la tecnologia Breda prevede esclusivamente incollaggi NF No Formaldeide)
- idoneo al contatto con alimenti
- idrorepellente
- dotato di trattamento antimacchia / anti-impronta
- resistente al graffio
- riparabile termicamente in caso di graffiature superficiali
- bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca
- morbidezza al tatto

---

### MODALITÀ DI IMPIEGO E PULIZIA:

È indicato come materiale di arredo di interni, si adatta a moltissime soluzioni sia verticali sia orizzontali, dalle cucine componibili ai mobili per ufficio, a porte, ante per armadi, top bagno ed altri utilizzi compatibili con le sue caratteristiche tecniche. Può essere utilizzato anche in ambienti umidi come il bagno. Si sconsiglia l'utilizzo come top cucina. Per la pulizia ordinaria, utilizzare un panno umido con acqua tiepida o un detergente delicato. Quasi tutti i normali prodotti e disinfettanti per la pulizia domestica sono perfettamente tollerati. Non trattare la superficie con prodotti contenenti sostanze abrasive, acidi o alcalini, spugne macroabrasive o altri strumenti inadeguati, come carta vetrata o lana d'acciaio in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

B plus è un prodotto

**loreda**  
TECNOLOGIE

super matt collection

textured collection

Proprietà	Metodo di test	Unità	Valore	Note
Spessore	En 438-2-5	mm	da 0.3 a 0.6	
Gloss 60°	ALFA AW A16/10	Gloss	< 5	
Resistenza all'usura	EN 438-2-10	Livello	4 ≥ 350	
Resistenza all'immersione in acqua bollente	EN 438-2-12	Livello	> 4	
Resistenza al vapore acqueo	EN 438-2-14	Livello	5	
Resistenza al calore secco	EN 438-2-16	Livello	3	
Resistenza al calore umido	EN 438-2-18	Livello	4	
Resistenza alla rottura sotto stress	En438-2-23	Livello	5	
Resistenza al graffio	UNI EN 15186:2012 met. B	Livello	B	1,6 N
Graffiatura Hoffman	HOFFMAN TEST	N	5	
Resistenza alla luce	UNI EN 4892-2:2013	Scala dei grigi livello	5	Metodo B (indoor) eccetto par 5
Resistenza ai liquidi freddi	UNI EN 12720:2013	Livello	A	UNI CEN/TS 16209:2011
Resistenza all'impatto da sfera di diametro	EN 438-2-20	Livello	>90N	
Resistenza al fuoco	EN 13501-1:2007	Livello	B	comportamento al fuoco
		Livello	s2	produzione di fumo
		Livello	d0	gocciolamento


**DATI TECNICI NUCLEO IN PVC**

PVC espanso a cellule chiuse, contenente il 45-50% di materiale riciclato.


Densità	550 ±5% Kg/mc		EN 232	
Spessori	5 mm			
Dimensioni	1300 x 2100 mm	1300 x 2500 mm	1300 x 3050 mm	
Peso pannello Finale	670 ±5%			
Assorbimento	DIN 53495	<0.25% del suo peso	24 ore a 23°	
Resistenza al fuoco	EN 13501-1:2007	Livello	B	comportamento al fuoco
		Livello	s3	produzione di fumo
		Livello	d0	gocciolamento

Le informazioni riportate sono fornite in base alle nostre competenze, con contenuti tuttavia non legalmente vincolanti. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto sia conforme ai requisiti e rispetti ogni norma relativa all'utilizzo previsto. NOTA: Breda Tecnologie Commerciali Srl, si riserva il diritto di modificare la composizione del prodotto e il processo di produzione, e pertanto le caratteristiche prestazionali del prodotto

## SUPER MATT COLLECTION



SNOWFALL



KASHMIR




STONE GREY



DUST GREY



GRAPHITE



BLACK

## TEXTURED COLLECTION



METROPOLITAN



TORTONA NATURAL



ELEGANT TEAFORTWO



ELEGANT SUNDAY BRUNCH



### DATI TECNICI finitura B. PLUS:

Nucleo	PVC 5 mm	1300 x 2100/ 2500/3050
--------	----------	------------------------